


## ATAG kookplaat met afzuiging - 70cm - HIDD07471EX



€ 2.749,00

Artikelnummer	<b>HIDD07471EX</b>
EAN	<b>8715393365514</b>
Merk	<b>ATAG</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### UITVOERING

zwart gehard glas (slijt- en krasvast)  
geschikt voor wand- of eilandopstelling  
opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk  
ATAG QuickInstall™

#### KOOKZONES

4 kookzones:

linksvoor: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W

linksachter: Ø 14,5 cm / 50 - 2100 W

rechtsvoor: Ø 16,0 cm / 50 - 1850 W

rechtsachter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W

#### BEDIENING

Direct Touch Central Slider

10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)

automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden

4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie

pauzefunctie

Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat

automatische (aan)kookfunctie

#### VEILIGHEID

centrale aan/uit schakelaar

automatisch uit bij oververhitting

automatische kookduurbegrenzing

restwarmte indicatie per zone

kinderslot

pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### UITVOERING AFZUIGGEDEELTE

geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int):

210 / 430 / 580 m<sup>3</sup>/h

geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int):

44 / 63 / 68 dB(A)

afzuigcapaciteit recirculatie (HF2021) (min/max/int):

210 / 500 / 580 m<sup>3</sup>/h

#### BEDIENING AFZUIGGEDEELTE

Direct Touch Central Slider

10 snelheden inclusief intensiefstand (580 m<sup>3</sup>/h)

intensiefstand met automatische terugschakeling

automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en

vermogen naloopstand manueel instelbaar

reinigingsindicatie vetfilter

reinigingsindicatie koolstoffilter

AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde

kookvermogen

#### SCHOONMAAKBAARHEID AFZUIGGEDEELTE

tweezijdig aluminium filter (in vaatwasser te reinigen)

#### TOEBEHOREN

HF2021 LongLife koolstoffilter (set van 3 stuks)

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

ATAG QuickInstall™: geïntegreerde recirculatie oplossing en

gemakkelijke installatie zonder extra kanalen

inbouwmaten (hxbxd): 235 x 560 x 490 mm

advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7200 W

powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te

sluiten

energie efficiëntieklasse afzuiging: A+

eco stand-by vermogen: 0,5 W

#### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	HIDD07471EX
<b>EAN / Barcode</b>	8715393365514
<b>Maximum geluidsniveau</b>	68 dB
<b>Minimum nisbreedte</b>	560 mm
<b>Aantal kookzones</b>	4
<b>Recirculatie of afvoer</b>	Recirculatie en afvoer
<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Aansluitwaarde</b>	7200 W
<b>Breedte</b>	700 mm
<b>Type kookplaat</b>	Inductie kookplaat
<b>Minimum nishoogte</b>	230 mm
<b>Type bediening</b>	Sliderbediening
<b>Maximum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Type randafwerking</b>	Geen randafwerking
<b>Inclusief motor</b>	Ja

**SPECIFICATIES**

<b>Minimum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Hoogte</b>	235 mm
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Maximum debiet</b>	580 m <sup>3</sup>
<b>EAN</b>	8715393365514
<b>Diepte</b>	520 mm
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Energieklasse</b>	A+
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Installatie</b>	Inbouw/vlakbouw
<b>Recirculatiekit aanwezig</b>	Ja
<b>Maximum nisbreedte</b>	560 mm