

NOVY kookplaat met afzuiging - 88cm - 1841



€ 4.354,00

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1841 |
| EAN | 5414425201976 |
| Merk | NOVY |

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Novy Panorama POWER 4 zones

Dampkap

Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 818 x 165 x 760-840

Energie-label

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 50,5

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd

Geluidsdemper

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Centraal onder / voor / achter

Functies

Voorinstelde afzuigfunctie (AUTO)

Manuele afzuigfunctie

Bediening Touch bediening

Aantal snelheden 5+ 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter

Afneembaar glas toren

Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30

Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m³/u) (EN 61591):

Minimum 193

Maximum 691

Beste-efficiëntie punt 346

Luchtdruk (Pa):

Maximum 437

-Beste-efficiëntie punt 305

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):Minimum 27/37

Maximum continue stand 46/57

Maximum intensieve stand 56/65

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

Minimum 30/45

Maximum continue stand 47/59

Maximum intensieve stand 55/67

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas

C-rand glas

Opbouw / vlakbouw

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 880 x 520 x 60

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 860 x 500

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 884 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (240 x 200 mm) 2

Vermogen octagonale zones (W) 2100/3000 (Midden rechts)

1600/1850 (Rechts)

Ronde zone (210 mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2300/3000 (Midden links)

Ronde zone (185 mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 1400 (Links)

Kookfuncties

Bediening Rode touch bediening

Aantal vermogenstanden 9 + Power

Timer per zone

Kookwekker

Stop&Go -

Warmhoudfunctie -

Brug functie (1x)

Restwarmte indicatie

Aankookautomaat -

Vergrendeling bedieningspaneel

Automatische pan herkenning -

Grill functie -

Technische specificaties

Maximum vermogen 7.680 W

Spanning 230 V / 400 V + N

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 50,1

SPECIFICATIES

Artikelnummer

1841

SPECIFICATIES

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| EAN / Barcode | 5414425201976 |
| Aantal kookzones | 4 |
| Maximum debiet | 691 m ³ |
| Recirculatie of afvoer | Recirculatie en afvoer |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Gamma | SDS |
| Minimum nisbreedte | 860 mm |
| Serie | Panorama Power |
| Diepte | 165 mm |
| Energieklasse | B |
| Aansluitwaarde | 7400 W |
| Type randafwerking | Geen randafwerking |
| Minimum nisdiepte | 500 mm |
| Type bediening | Touchscreen |
| Recirculatiekit aanwezig | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Bediening via app | Nee |
| EAN | 5414425201976 |
| Hoogte | 760 mm |
| Wettelijke garantie | 2 jaar |
| Installatie | Inbouw/vlakbouw |
| Breedte | 818 mm |
| Maximum geluidsniveau | 57 dB |