

## SIEMENS IQ100 headfree dampkap - 80cm - LC85KDK60



€ 619,00

Artikelnummer	LC85KDK60
EAN	4242003936597
Merk	SIEMENS

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Design:

Headfree-Design

Wandmontage

Glasplaat: Met zwart bedrukt glas

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Bij kringloopwerking is een starterset nodig

#### Belangrijkste eigenschappen:

Capacitor motor

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 3 W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 127 lux

1 metalen vetfilter(s).

#### Comfortkenmerken:

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 9 standen met temperatuuraandu

Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter

#### Schoonmaakcomfort:

Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

#### Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 220 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 53 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 430 m3/h; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW  
Energie-efficiëntieklasse: A\*  
Gemiddeld energieverbruik: 43.8 kWu/jaar\*  
Ventilator-efficiëntieklasse: A\*  
Verlichting-efficiëntieklasse: A\*  
Vetfilter-efficiëntieklasse: E\*

#### Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 445 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW)

#### Technische informatie en duurzaamheid:

##### Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 223 W

Spanning: 220 - 240 V

##### Planning en installatie Informatie:

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 690-900 x 790 x 325 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 720-975 x 790 x 325 mm

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m met terugslagklep

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	LC85KDK60
<b>EAN / Barcode</b>	4242003936597
<b>Breedte</b>	790 mm
<b>Bediening via kookplaat</b>	Nee
<b>Diepte</b>	325 mm
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Model</b>	Headsfree
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Serie</b>	IQ100
<b>Type bediening</b>	Touchscreen
<b>EAN</b>	4242003936597
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Minimum geluidsniveau</b>	46 dB
<b>Maximum geluidsniveau</b>	60 dB
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	445 m <sup>3</sup>
<b>Type afzuigstelsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee

**SPECIFICATIES**

<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Hoogte</b>	325 mm
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	430 m <sup>3</sup>
<b>Energieklasse</b>	A