


MIELE inductiekookplaat - 76cm - KM7373FL



€ 1.299,00

Artikelnummer	KM7373FL
EAN	4002516732792
Merck	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

VERWARMINGSOORT

Verwarmingssoort: Inductie

MODEL

Onafhankelijk van fornuis: Ja

DESIGN

Elegant oppervlak van keramisch glas: Ja

Kleur van het keramisch glas: Zwart

Vlakke inbouw: Ja

Opliggende inbouw: Ja

UITVOERING KOOKZONE

Aantal kookzones: 4

Aantal kookvelden: 1

Maximaal aantal pannen/potten: 4

PowerFlex-kookzones: 2

o Soort Flex-kookzone

o Afmetingen (mm): Ø 110-210

o Max. vermogen (W): 2100

o Max. boostervermogen (W): 3000

1E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Links voor

Soort: Vario-kookzone

Afmetingen (mm): Ø 110-220

Max. boostervermogen (W): 3000

Max. vermogen (W): 2300

2E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Links achter

Soort: Vario-kookzone

Afmetingen (mm): Ø 90-160

Max. boostervermogen (W): 1850

Max. vermogen (W): 1350

3E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Rechts

Soort: Flex-kookzone

Afmetingen (mm): 210x400

Max. booster vermogen (W): 3650

Max. vermogen (W): 3000

4E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Rechts voor

BEDIENINGSGEMAK

Netwerken met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity: Ja

Pan- en pangrootteherkenning: Ja

Bediening via sensortoetsen (ComfortSelect): Ja

Indicatiekleur: Geel

Permanente panherkenning: Ja

Stop&Go-functie: Ja

Recall-functie: Ja

Kookwekker: Ja

Automatisch uitschakelen: Ja

Kookstartautomaat: Ja

Warmhouden: Ja

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen): Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Restwarmtebenutting: Ja

Stroomverbruik in de uitstand (W): 0,5

Stroomverbruik in stand-by modus (W): 1,0

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by (W): 2,0

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand (min): 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by (min): 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by (min): 20

ONDERHOUDSCOMFORT

Eenvoudig te reinigen keramisch glas: Ja

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling: Ja

Vergrendelingsfunctie: Ja

Vergrendeling: Ja

Geïntegreerde koelventilator: Ja

Oververhittingsbeveiliging: Ja

Restwarmte-indicatie: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (mm) (breedte): 800

Afmetingen (mm) (hoogte): 53

Afmetingen (mm) (diepte): 520

Afmetingen uitsparing (mm) (breedte) bij aansluitende inbouw: 750

Afmetingen uitsparing (mm) (diepte) bij aansluitende inbouw: 490

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast (mm): 53

Interne afmetingen uitsparing buiten (mm) (breedte) bij vlakke inbouw: 780

Interne afmetingen uitsparing buiten (mm) (diepte) bij vlakke inbouw: 500

Gewicht (kg): 11

Externe afmetingen uitsparing buiten (mm) (breedte) bij vlakke inbouw: 804

Externe afmetingen uitsparing buiten (mm) (diepte) bij vlakke inbouw: 524

Totale aansluitwaarde (kW): 7,30
Lengte van de aansluitkabel (m): 1,4
Spanning (V): 230
Frequentie (Hz): 50-60

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Aansluitkabel: Ja

SPECIFICATIES

Artikelnummer	KM7373FL
EAN / Barcode	4002516732792
Aantal kookzones	4
Maximum nisbreedte	780 mm
Aansluitwaarde	7300 W
Kinderbeveiliging	Ja
Bediening dampkap	Ja
Minimum nisbreedte	750 mm
Variabele kookzones	Ja
Type bediening	Tiptoetsbediening
Breedte	800 mm
Type randafwerking	Geen randafwerking
Minimum nisdiepte	490 mm
Boostfunctie	Ja
Bediening via app	Ja
Minimum nishoogte	53 mm
Kleur	Zwart
Diepte	520 mm
EAN	4002516732792
Timerfunctie	Ja
Vermogen instelbaar	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Hoogte	53 mm
Installatie	Inbouw/vlakbouw
Maximum nisdiepte	500 mm
Fase-aansluiting	2-fase