

## NOVY kookplaat met afzuiging - 88cm - 1821



€ 4.809,00

Artikelnummer	1821
EAN	5414425133949
Merk	NOVY

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Novy Panorama PRO 4 zones

Dampkap

Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 818 x 165 x 760-840

Energie-label

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 50,5

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd

Geluidsdemper

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Centraal onder / voor / achter

Functies

Voorinstelde afzuigfunctie (AUTO)

Manuele afzuigfunctie

Bediening Touch bediening

Aantal snelheden 5+ 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter

Afneembaar glas toren

Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30

Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

#### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 193
- Maximum 691
- Beste-efficiëntie punt 346

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 437
- Beste-efficiëntie punt 325

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 27/37
- Maximum continue stand 46/57
- Maximum intensieve stand 56/65

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 30/45
- Maximum continue stand 47/59
- Maximum intensieve stand 55/67

#### Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas

C-rand glas

Opbouw / vlakbouw

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 880 x 520 x 57

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 860 x 500

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 884 x 524 x 6

#### Kookzones

Octagonale zones (inductie 220 x 180 mm) 4

Vermogen per zone (min. - max. / super power) (W) 111 - 2100/3700

#### Kookfuncties

Bediening Slider touch bediening met witte LED's

Aantal vermogenstanden 9 + Power + Super Power

Timer per zone

Kookwekker

Stop&Go

Warmhoudfunctie (42, 70 and 94 °C)

Automatische brug functie (2x)

Restwarmte indicatie

Aankookautomaat

Vergrendeling bedieningspaneel

Automatische pan herkenning

Grill functie

#### Technische specificaties

Maximum vermogen 7.680 W

Spanning 230 V / 400 V + N

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 50,1

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	1821
<b>EAN / Barcode</b>	5414425133949
<b>Aantal kookzones</b>	4
<b>Maximum debiet</b>	601 m <sup>3</sup>

**SPECIFICATIES**

<b>Recirculatie of afvoer</b>	Recirculatie en afvoer
<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Gamma</b>	SDS
<b>Minimum nisbreedte</b>	860 mm
<b>Type bediening</b>	Sliderbediening
<b>Maximum geluidsniveau</b>	65 dB
<b>Breedte</b>	880 mm
<b>Hoogte</b>	57 mm
<b>EAN</b>	5414425133949
<b>Energieklasse</b>	B
<b>Aansluitwaarde</b>	7400 W
<b>Type randafwerking</b>	Geen randafwerking
<b>Minimum nisdiepte</b>	500 mm
<b>Recirculatiekit aanwezig</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Serie</b>	Panorama Pro
<b>Diepte</b>	520 mm
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Installatie</b>	Inbouw/vlakbouw