

ATAG kookplaat met afzuiging - 80cm - HIDD08471EVX



€ 2.999,00

Artikelnummer **HIDD08471EVX**

EAN **8715393365743**

Merk **ATAG**

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITVOERING

2 Bridge Induction zones

zwart gehard glas (slijt- en krasvast)

geschikt voor wand- of eilandopstelling

opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

ATAG QuickInstall™

KOOKZONES

4 kookzones:

linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W

rechtsvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W

door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te

koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van

21 x 39 cm / 50 - 3700 W

BEDIENING

Direct Touch Central Slider

10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle

kookzones (LED indicatie)

automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is,

licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden

4 digitale timers instelbaar voor elke zone met

uitschakelfunctie

pauzefunctie

Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen

na uitschakeling kookplaat

automatische (aan)kookfunctie

VEILIGHEID

centrale aan/uit schakelaar

automatisch uit bij oververhitting

automatische kookduurbegrenzing

restwarmte indicatie per zone

kinderslot

pandetectie: geen pan, geen vermogen

UITVOERING AFZUIGGEDEELTE

geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int):

210 / 430 / 580 m³/h

geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int):

44 / 63 / 68 dB(A)

afzuigcapaciteit recirculatie (HF2021) (min/max/int):

210 / 500 / 580 m³/h

BEDIENING AFZUIGGEDEELTE

Direct Touch Central Slider

10 snelheden inclusief intensiefstand (580 m³/h)

intensiefstand met automatische terugschakeling

automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en

vermogen naloopstand manueel instelbaar

reinigingsindicatie vetfilter

reinigingsindicatie koolstoffilter

AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde

kookvermogen

SCHOONMAAKBAARHEID AFZUIGGEDEELTE

tweezijdig aluminium filter (in vaatwasser te reinigen)

TOEBEHOREN

HF2021 LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks)

Koolstoffilter niet inbegrepen, apart te bestellen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ATAG QuickInstall™: geïntegreerde recirculatie oplossing en

gemakkelijke installatie zonder extra kanalen

inbouwmaten (hxbxd): 235 x 750 x 490 mm

advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7200 W

powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te

sluiten

energie efficiëntieklasse afzuiging

SPECIFICATIES

Artikelnummer	HIDD08471EVX
EAN / Barcode	8715393365743
Maximum geluidsniveau	68 dB
Aantal kookzones	4
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
Aansluitwaarde	7200 W
Type kookplaat	Inductie kookplaat
Minimum nisbreedte	750 mm
EAN	8715393365743
Type bediening	Sliderbediening
Vermogen instelbaar	Ja
Breedte	800 mm
Type randafwerking	Geen randafwerking

SPECIFICATIES

Inclusief motor	Ja
Minimum nisdiepte	490 mm
Minimum nishoogte	235 mm
Hoogte	235 mm
Kleur	Zwart
Maximum debiet	580 m ³
Diepte	520 mm
Bediening via app	Nee
Energieklasse	A+
Fase-aansluiting	1-fase 2-fase
Wettelijke garantie	2 jaar
Installatie	Inbouw/vlakbouw
Recirculatiekit aanwezig	Ja