

LIEBHERR MONOLITH koel-/vriescombinatie - 213cm - ECBNEI977020

LIEBHERR



€ 10.995,00

Incl. btw



Artikelnummer

ECBNEI977020

EAN

9005382265796

Merk

LIEBHERR MONOLITH

Productomschrijving

Specificaties

Nisafmetingen hoogte/breedte/diepte 213,4 / 76,2 / 63,5 cm
Hoogte / breedte / diepte (met verpakking) 2.170,0 / 820,0 / 765,0 mm
Afmetingen 212,6 / 75,4 / 61 cm
Gewicht (zonder verpakking) 185 kg
Gewicht (met verpakking) 196 kg
Totaal volume ** 412 l
Volume koelgedeeltes 267 l
waarvan BioFresh 70,1 l
Volume vriesvakken 146 l
Daarvan 4-sterren-vriesvak 145,7 l
Daarvan 4-sterren-vriesvak 145,7 l

Koelgedeelte

Sluitdemping SoftSystem
Instelbaar temperatuurbereik +2 °C tot +7 °C
Vochtigheidsregeling DuoCooling
Klimaatzones koelgedeelte
BioFresh Monolith 0 °C / -2 °C (gehele lade omschakelbaar)
Aantal BioFresh-safes 1
Binnenverlichting BioFresh-Safes LED-verlichting
Ontdooisysteem automatisch
Circulatiekoeling ?
FreshAir-filter in ventiel
Lade-uittreksysteem koelgedeelte geheel uittrekbare telescooprails met zelfsluiting en sluitdemping
SoftSystem ?
Interieurverlichting, koelgedeelte verlichte zijwand
Aantal draagplateaus koelgedeelte 3
waarvan deelbaar 0

WINKEL

Elektro Crabbe Spinoy
Baardegem-Dorp 90
9310 Baardegem
BTW BE 0433.863.875

CONTACT

Tel. 052354747
info@crabbespinoy.be
crabbe.shop

OPENINGSUREN

Ma Gesloten
Di-Vr 09:30-12:00 · 13:00-18:00
Za-Zo Gesloten

PRODUCTFICHE

19/10/2026
Pagina 1

waarvan in hoogte verstelbaar 2
Flessenopslag geïntegreerd
Flessenrek 1
Aantal conservenrekjes 1
Aantal FlexSystem 0
Opbergrekken Blikkenrek / Gallonrek
In hoogte verstelbare opbergrekken binnendeur Reksysteem

Vriesgedeelte
Instelbaar temperatuurbereik -14 °C tot -27 °C
Positie vriesgedeelte onder
Ontdooisysteem automatisch
Opslagtijd bij storing na GS * 17 uur
Vriesvermogen 24h na GS * 11,00 kg/24h
Laden in vriesgedeelte 2
FrostSafe met grijze laden die aan alle kanten volledig gesloten zijn
Lade uittreksysteem vriesgedeelte
geheel uittrekbare telescooprails met zelfsluiting en sluitdemping
Interieurverlichting, vriesgedeelte
LED-verlichting Soort slang
Gepantserde flexibele slang
Verlichting IceMaker-Safe ?
Waterleiding vaste wateraansluiting
MaxIce-functie 3 kg/24h
IJsblokjesproductie 1,4 kg/24h
IJsblokjesvoorraad 3 kg
Aantal waterfilters 1
Kenmerking met sterren 4

Opbouw en installatie
Inbouwwijze Integreerbaar
Deurmontage Deur-op-deur
Max. gewicht van apparaatdeur 22/13
Deurscharniering rechts
Wissel deurscharniering Alleen mogelijk via klantenservice
Deuropeningshoek 115°
Deurafdichting wisselbaar
In hoogte verstelbare stelpootjes 4
#Nivellierungsschienen# —
Aantal nivelleringsrails 0
Beluchting Sokkelbeluchting
Stekkertype Euro
Aansluitkabel (lengte) 2.300 mm

Specificaties

ALGEMEEN			
Typenummer	ECBNEI 9770-20	Geluidsniveau	39 dB
Categorie	Inbouw koel-vriescombinatie	Positie diepvries	Onder
Deursysteem	Deur-op-deur	Vriessysteem	No-frost
Draairichting deur	Rechts	Wettelijke garantie	2 jaar

FUNCTIES			
0°C zone	Ja		
CONNECTIVITEIT			
Bediening via app	Ja		
AFMETINGEN			
Breedte	754 mm	Inhoud	522 l
Diepte	610 mm	Inhoud koelgedeelte	363 l
Hoogte	2126 mm	Inhoud vriesgedeelte	160 l
INSTALLATIE			
Minimum nisbreedte	762 mm	Minimum nishoogte	2134 mm
Minimum nisdiepte	635 mm		
EXTRA			
Omkeerbare deur	Ja		