


NOVY Fusion telescopische dampkap - 90cm - 686



€ 1.204,00

Artikelnummer	686
EAN	5414425006861
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 36,9
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) B

Functies en kenmerken

Bediening Touch bediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 2
Vetfilter 680020
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led strip
Type sfeer verlichting Niet van toepassing
Dimbare verlichting Ja
Soft-ON/OFF Nee
Aantal functionele verlichtingspunten 1
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 16

Kleurtemperatuur functionele verlichting 4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 820 x 280 x 320

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 805 x 265

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) 805 x 265 x

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven / Achter

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 327 / 70

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 415 / 242

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 547 / 381

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 629 / 382

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 28 / 37

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 51

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 48 / 59

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 50 / 61

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 129

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,1

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29

Netto gewicht (kg) 15,2

SPECIFICATIES

Artikelnummer	686
EAN / Barcode	5414425006861
Kleur	Wit
Serie	Fusion
Afstandsbediening	Optioneel
Maximum debiet luchtafvoer	554 m ³
Breedte	820 mm
Nisbreedte	805 mm
Verlichting	Ja
Hoogte	320 mm
EAN	5414425006861
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Type bediening	Touchscreen
Diepte	280 mm
Minimum geluidsniveau	40 dB
Netto gewicht	15,2 kg

SPECIFICATIES

Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
Maximum geluidsniveau	58 dB
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A