


MIELE plafonddampkap - 88cm - DAC2940WSMA



€ 1.749,00

Artikelnummer **DAC2940WSMA**

EAN **4002516804208**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

Model

Plafondunits

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters DKF 35-P

Design

Kleur Mat wit

Randafzuiging

Bedieningsgemak

Koppeling met Miele@home

Automatische functie Con@ctivity

Elektronische besturing

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) 3

EasySwitch

Aan-uitschakelaar

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar

Nalooptijd 5/15 min.

Indicatie verzadiging vetfilter

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D): A++

ECO-motor

PowerManagement-systeem

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 31,7

Categorie hydrodynamische efficiëntie: A

Verlichtingsefficiëntieklasse: A

Klasse voor vetfiltering: C

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters

roestvrij stalen vetfilters (10-laags): 4

Verlichting

Led

Aantal x watt : 2 x 7,2 W

Lichtsterkte in Lx 525 lx

Kleurtemperatuur in K 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Dubbelzijdig zuigende ventilator

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

Technische gegevens

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 196

Breedte van kap in mm 880

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 196

Hoogte van kap in mm 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 196

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 196

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 16,7

Lengte van de aansluitkabel in m 1,4

Gearde stekker

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DAC2940WSMA
EAN / Barcode	4002516804208
Kleur	Wit
Afstandsbediening	Ja
Minimum geluidsniveau	43 dB
EAN	4002516804208
Verlichting	Ja
Maximum debiet luchtafvoer	510 m ³
Breedte	880 mm
Nisbreedte	860 mm
Type montage	Inbouw
Inclusief motor	Ja
Nisdiepte	480 mm
Bediening via kookplaat	Ja
Maximum geluidsniveau	70 dB
Bediening via app	Ja
Type bediening	Met afstandsbediening
Diepte	500 mm
Hoogte	196 mm
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem

SPECIFICATIES

Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A++
Maximum debiet recirculatie	425 m ³