


BOSCH SERIE 6 inductiekookplaat - 60cm - PIX631HC1E



€ 989,00

Artikelnummer	PIX631HC1E
EAN	4242005394111
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

FLEXIBILITEIT VAN KOOKZONES

1 flexInduction-kookzone: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.

Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. 2.2 kW)

Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

GEBRUIKSGEMAK

DirectSelect: regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.

Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

TIJDSBESPARING EN EFFICIËNTIE

PowerBoost-functie voor alle inductiezones

: water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.

Pan Boost, selecteerbaar via Favorieten knop / Home Connect app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor toestellen aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de

pancoating.

Kookzones worden automatisch verbonden of gescheiden op basis van de vorm en grootte van het geplaatste kookgerei.

PowerTransfer: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.

Automatische zone selectie: bij het inschakelen kiest de kookplaat automatisch de kookzone waarop nieuw kookgerei wordt geplaatst. Bij het verplaatsen van een kookpot passen de instellingen zich aan en past de kookzone zich automatisch aan de grootte van het kookgerei aan.

QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.

ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

KOOKHULP

PerfectFry Plus sensor - 11 temperaturniveaus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

CONNECTIVITEIT

Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

HoodControl (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Smart Hood Automatic: de dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect-account).

Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).

Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

DESIGN

Zonder kader, facet vooraan

VEILIGHEID

2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

Functie pauze: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.

Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

INSTALLATIE

Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522

Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x (490 - 500)

Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

Aansluitwaarde: 7400 W

Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig
(afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

SPECIFICATIES

Artikelnummer	PIX631HC1E
EAN / Barcode	4242005394111
Minimum nisbreedte	560 mm
Aantal kookzones	4
Kinderbeveiliging	Ja
Type randafwerking	Facetrand
Hoogte	51 mm
Minimum nishoogte	51 mm
Bediening dampkap	Ja
Serie	SERIE 6
Fase-aansluiting	1-fase 3-fase
EAN	4242005394111
Variabele kookzones	Ja
Type bediening	Tiptoetsbediening
Breedte	592 mm
Vermogen instelbaar	Ja
Aansluitwaarde	7400 W
Minimum nisdiepte	490 mm
Boostfunctie	Ja
Bediening via app	Ja
Kleur	Zwart
Installatie	Inbouw
Maximum nisbreedte	562 mm
Timerfunctie	Ja
Wettelijke garantie	2 jaar
Diepte	522 mm
Maximum nisdiepte	500 mm