

## BOSCH SERIE 4 geïntegreerde dampkap - 60cm - DBB65CC60



€ 479,00

Artikelnummer	DBB65CC60
EAN	4242005481262
Merk	BOSCH

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### DESIGN:

- Installatie in een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Glazen paneel: helder glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

#### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 316 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

#### COMFORTKENMERKEN:

- glasplaat schuin, draaibaar
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

#### SCHOONMAAKCOMFORT:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

#### LUCHTAFVOER:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B\*

Gemiddeld energieverbruik: 70.5 kWu/jaar\*

Ventilator-efficiëntieklasse: B\*

Verlichting-efficiëntieklasse: A\*

Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*

#### RECIRCULATIE:

Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig

Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren

Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):  
Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW  
Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 68 dB(A) re1pW  
Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

#### TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 200 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Geproduceerd in Duitsland op een CO<sub>2</sub>-neutrale productielocatie

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

#### PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm

Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem

Afmetingen van het apparaat (HxBxD): 340 x 598 x 298 mm

Inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm

Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm

Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren

Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

#### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	DBB65CC60
<b>EAN / Barcode</b>	4242005481262
<b>Bediening via kookplaat</b>	Nee
<b>Minimum geluidsniveau</b>	54 dB
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Maximum geluidsniveau</b>	65 dB
<b>Hoogte</b>	340 mm
<b>Energieklasse</b>	B
<b>Breedte</b>	598 mm
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Nisbreedte</b>	560 mm

**SPECIFICATIES**

<b>Type bediening</b>	Touchscreen
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	521 m³
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	582 m³
<b>Nisdiepte</b>	300 mm
<b>EAN</b>	4242005481262
<b>Kleur</b>	Matzwart
<b>Type afzuigsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Nishoogte</b>	340 mm
<b>Afstandsbediening</b>	Nee
<b>Diepte</b>	298 mm
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Serie</b>	SERIE 4