


# MIELE kookplaat met afzuiging - 80cm - KMDA7473-1FRSILENCEEDST



€ 3.199,00

Artikelnummer	KMDA7473-1FRSILENCEEDST
EAN	4002516944607
Merk	MIELE

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### Model

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer

### Ovenfuncties

Luchtstroomgeleider met optionele accessoires DFK-xxxx,DMK 150-1

Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600

Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires Converteerbaar

Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)

### Design

Elegant oppervlak van keramisch glas

Opliggende inbouw

Kleur van het keramisch glas Zwart

Roestvrijstalen randlijst

Geïntegreerde dampkap

Kleur afdekrooster Roestvrij staal

### Uitvoering kookzone

Aantal kookzones 4

Aantal kookgebieden 2

Maximaal aantal pannen/potten 4

### PowerFlex-kookzones

Aantal 4

Soort Flex-kookzone

Afmeting in mm Ø 110-210

Max. vermogen in W 2100

Max. boosterverbruik in W 3000

1e kookzone/kookvlak

Positie Links

Soort Flex-kookgedeelte

Afmetingen in mm 210x420

Max. vermogen in W 3000

Max. booster Vermogen in W 3700

2e kookzone/kookvlak

Positie Rechts

Soort Flex-kookzone

Afmetingen in mm 210x420

Max. vermogen in W 3000

Max. booster Vermogen in W 3700

Bedieningsgemak

Netwerken met Miele@home

Automatische functie Con@ctivity

Digitale weergave van de vermogensstanden

Bediening via sensortoetsen ComfortSelect Plus

Displaykleur Geel

Permanente panherkenning

Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter

Nalooptijd 5/15 min.

Stop&Go-functie

Schoonmaakfunctie

Recall-functie

Indicatie verzadiging vetfilter

Kookwekker

Automatisch uitschakelen

Kookstartautomaat

Warmhouden

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld  
geluidssignalen)

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	KMDA7473-1FRSILENCEEDST
<b>EAN / Barcode</b>	4002516944607
<b>Aantal kookzones</b>	4
<b>Maximum nisbreedte</b>	780 mm
<b>Recirculatie of afvoer</b>	Recirculatie en afvoer
<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Minimum nishoogte</b>	201 mm
<b>Maximum debiet</b>	533 m <sup>3</sup>
<b>Breedte</b>	806 mm
<b>EAN</b>	4002516944607
<b>Kleur</b>	Inox / RVS
<b>Hoogte</b>	194 mm
<b>Type bediening</b>	Tiptoetsbediening
<b>Minimum nisbreedte</b>	780 mm
<b>Minimum nisdiepte</b>	500 mm
<b>Maximum geluidsniveau</b>	64 dB
<b>Diepte</b>	526 mm
<b>Bediening via app</b>	Ja
<b>Tvne randafwerking</b>	Kader

**SPECIFICATIES**

<b>Aansluitwaarde</b>	7500 W
<b>Gamma</b>	Gold
<b>Installatie</b>	Inbouw
<b>Energieklasse</b>	A+
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Recirculatiekit aanwezig</b>	Ja
<b>Maximum nisdiepte</b>	500 mm