

NOVY kookplaat met afzuiging - 87cm - 40006



€ 4.809,00

Artikelnummer	40006
EAN	5414425213337
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Novy Up 2x POWER + Tepan Yaki

Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 872 x 520 x 224

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 862 x 500

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 876 x 524 x 8

Dampkap

Energielabel

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 55,9

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) C

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd

Geluidsdemper

Aantal metalen vetfilters 1

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Achter links / links naar beneden

Functies

Bediening Touch bediening

Aantal snelheden 3 + P

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter

Kantelklep voor regelbare afzuiging

Afzuighoogte toren (cm) 0, 10

Opvangreservoir voor reiniging

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 375

- Maximum 537

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 501

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 46/57

- Maximum continue stand 51/62

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas

C-rand glas

Opbouw / vlakbouw

Kookzones

Aantal octagonale kookzones 2

Kookzones (mm) 240 x 200

Vermogen per zone (max. / power) (W) 2100/3000 (achter)

1600/1850 (voor)

Kookfuncties

Bediening kookplaat Rode touch bediening

Bediening teppan Rode slider bediening

Aantal vermogenstanden 9 + Power

Timer per zone

Kookwekker

Stop&Go (teppan)

Warmhoudfunctie (teppan)

Manuele brugfunctie flexzones

Restwarmte indicatie

Aankookautomaat -

Vergrendeling bedieningspaneel

Automatische pan herkenning -

Grill functie -

Technische specificaties

Maximum vermogen 6.655 W

Spanning 230 V

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 30,4

SPECIFICATIES

Artikelnummer	40006
EAN / Barcode	5414425213337
Aantal kookzones	4
Breedte	872 mm
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
Serie	Up Power
Maximum geluidsniveau	62 dB
Type kookplaat	Inductie kookplaat
Minimum nisbreedte	862 mm

SPECIFICATIES	
Type bediening	Tiptoetsbediening
EAN	5414425213337
Energieklasse	B
Type randafwerking	Geen randafwerking
Minimum nisdiepte	500 mm
Inclusief motor	Ja
Hoogte	224 mm
Recirculatiekit aanwezig	Nee
Maximum debiet	537 m³
Kleur	Zwart
Minimum nishoogte	224 mm
Diepte	520 mm
Bediening via app	Nee
Aansluitwaarde	6655 W
Wettelijke garantie	2 jaar
Installatie	Inbouw/vlakbouw
Maximum nisbreedte	862 mm
Maximum nisdiepte	500 mm