


SIEMENS IQ500 inductiekookplaat - 70cm - ED751HSB1E



€ 999,00

Artikelnummer	ED751HSB1E
EAN	4242003935163
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

FLEXIBILITEIT VAN KOOKZONES

combiZone: gebruik groter kookgerei door twee klassieke kookzones aan te sluiten in één grote zone.

Kookplaat 70 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsvoor: 180 mm, 2 kW (max. 3.1 kW)

Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. 2.2 kW)

DESIGN

U-Facet design

TIJDSBESPARING EN EFFICIËNTIE

powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

: water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.

panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop / Home Connect app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor toestellen aangesloten op Home Connect).HCS: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.

quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.

reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

CONNECTIVITEIT

Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

cookConnect System (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).

intelligent hood automatic: de dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect-account).

Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).

Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houdt het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

GEBRUIKSGEMAK

touchSlider: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Stoptimer: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

VEILIGHEID

2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

Pauze-functie: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.

Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

INSTALLATIE

Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 710 x 522

Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x (490 - 500)

Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

Aansluitwaarde: 6900 W

Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

SPECIFICATIES

Artikelnummer	ED751HSB1E
EAN / Barcode	4242003935163
Serie	IQ500
Minimum nisbreedte	560 mm
Aantal kookzones	4
Kinderbeveiliging	Ja
Type randafwerking	Facetrand
Aansluitwaarde	6900 W
Hoogte	51 mm

SPECIFICATIES	
Minimum nishoogte	51 mm
Bediening dampkap	Ja
Fase-aansluiting	1-fase 3-fase
Variabele kookzones	Ja
Type bediening	Tiptoetsbediening
Vermogen instelbaar	Ja
Minimum nisdiepte	490 mm
Boostfunctie	Ja
Bediening via app	Ja
Breedte	710 mm
EAN	4242003935163
Kleur	Zwart
Installatie	Inbouw
Maximum nisbreedte	562 mm
Timerfunctie	Ja
Wettelijke garantie	2 jaar
Diepte	522 mm
Maximum nisdiepte	500 mm