

MIELE vaatwasser volledig integreerbaar - G5856SCVIXXLACTIVEPLUSEDST



€ 1.549,00

Artikelnummer	G5856SCVIXXLACTIVEPLUSEDST
EAN	4002516915614
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design

Kleur bedieningspaneel Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel Volledig geïntegreerd bediening
Soort bediening Programmeuze-toets
Display 7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display Wit

Comfort

Resttijdweergave
Voorprogrammering tot 24 uur
Functiecontrole Display, akoestisch

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A-G) A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) 6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) 8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma) 0,54
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli) 54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh 0,30
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten 258
Geluidsemisatieklasse B
Geluidsemisatie in dB(A) 43
EcoPower Technology
Geteste hygiëne
Warmwateraansluiting
Halve belading

Reinigingsresultaat
Verswatervaatwasser
AutoOpen-droging
BrilliantGlassCare

Reinigingsprogramma's
QuickPowerWash
ECO
Automatic
Intensief 75 °C
Fijn

Spoelopties
Programma Express
Extra schoon
Extra droog

Technische gegevens
Nisbreedte minimaal in mm 600
Nisbreedte maximaal in mm 600
Nishoogte minimaal in mm 845
Nishoogte maximaal in mm 910
Nisdiepte in mm 550
Toestelbreedte in mm 598
Toestelhoogte in mm 845
Toesteldiepte in mm 550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm 120,5
Nettogewicht in kg 45,0
Totale aansluitwaarde in kW 2,00
Spanning in V 230
Zekering in A 10
Aantal fasen 1
Elektrische frequentie standaard 50
Lengte watertoevoerslang in cm 1,50
Lengte waterafvoerslang in cm 1,50
Lengte van de aansluitkabel in m 1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg 4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg 11,0
[via Miele later te plaatsen tot min.] 7,0
[via Miele later te plaatsen tot max.] 14,0

SPECIFICATIES

Artikelnummer	G5856SCVIXXLACTIVEPLUSDST
EAN / Barcode	4002516915614
Automatische dosering	Nee
Maximum nisbreedte	600 mm
Lichtindicatie	Nee
Hoogte	845 mm
Droogstelsysteem	Automatische deuropening
EAN	4002516915614
Minimum nisdiepte	550 mm
Deursysteem	Deur-op-deur
Minimum nisbreedte	600 mm
...	...

SPECIFICATIES

Geluidsniveau	43 dB
Minimum nishoogte	845 mm
Aantal programma's	5
Bestekvoorziening	Besteklade
Uitgestelde start	Ja
Maximum hoogte frontpaneel	810 mm
Bediening via app	Nee
Maximum nishoogte	910 mm
Aantal couverts	14
Wettelijke garantie	2 jaar
Diepte	550 mm
Energieklasse	A